



株式会社第一興産

21th. IDC barricade
The new definition of safety.



<http://www.idc-daiichi.co.jp/>

For Rental

レンタルに特化した各種製品は「扱いやすさ」を基本にさまざまな製品をお客様へ供給しています。
お客様とのOEM製品では、さるガード・けろガード・ぞおガードのように、お客様のニーズに合わせ最適な製品を提案から販売にいたるまで対応いたします。

コーン・バー

セーフティコーンの各製品は「レンタル」に特化した製品で、下記特徴によりメンテナンススピードを向上させることにより、タイムリーにエンドユーザー様への製品供給をお手伝いいたします。

＊[OEM製品]の直接販売は行っておりません。

＊[OEMカラー]は専用色ですので直接販売は行っておりません。

セーフティコーン

横型反射セーフティコーン(3Mプリズム仕様) [OEM製品]

3M[®]
フレキシブルプリズム
反射シート
3910FPシリーズ



材質:ポリエチレン サイズ:365×365×700mm 重量:2.8KG

色調:-レッド・グリーン・オレンジ・イエロー

・オレンジ・ホワイトはOEMカラーです。

NEW

1. 従来の「横型反射セーフティコーン」の反射材をマイクロプリズムからプリズム反射にグレードアップしたセーフティコーンです。
2. 反射材はスリーエムプリズム反射FPシリーズを採用しています。

<色パターン>



横型反射セーフティコーン(マイクロプリズム仕様)

材質:ポリエチレン サイズ:365×365×700mm 重量:2.8KG

色調:-レッド・グリーン・イエロー

・オレンジ・ホワイトはOEMカラーです。

1. 「耐寒性能」の非常に高い原材料を使用しています。
2. マイクロプリズム反射材を使用していますのでカプセルレンズ以上の「反射性能」があります。
3. コーンカバーと反射材は取り換えが容易に行えるので「短時間でのメンテナンス」が可能です。

<色パターン>



V型反射セーフティコーン



材質:ポリエチレン サイズ:365×365×700mm 重量:2.8KG
色調:・レッド・グリーン・オレンジ(OEMカラー)

1. 「耐寒性能」の非常に高い原材料を使用しています。
2. 一般封入シートはコーンカバーによって保護されているため「極めて少ない損傷率」です。
3. コーンカバーは取り換えが容易に行えるので「短時間でのメンテナンス」が可能です。

<色パターン>



PVCセーフティコーン



材質:軟質塩ビ サイズ:365×365×700mm 重量:2.8KG
色調:レッド・グリーン・ブルー・ゼブラ

1. 「非常に柔らかい材料」の軟質塩ビの原材料を使用しています。
2. 別途コーンカバーを使用することにより「反射材の保護」が可能です。
3. 横型反射タイプはコーンカバーが標準装着となります。

<色パターン>



ルミナスコーン [OEM製品]



材質:エラストマー サイズ:365*365*700mm 重量:2.8KG
色調:フローズンピンク

1. 「非常に柔らかく」かつ「反発性の高い」原材料を使用しています。
2. コーンカバーは取り換えが容易に行えるので「短時間でのメンテナンス」が可能です。

LEDネオコーン [OEM製品]




材質:ポリエチレン サイズ:350×350×840mm 重量:3.2KG
色調:オレンジ 単一電池4個仕様

LEDを使用した新しいタイプのLEDライトコーンです。
昼間の視認性も格段によく目立ち、特に夜間の視認性はLED効果で格段に向上しています。

<夜間イメージ>



アルミコーンバー



材質:アルミ サイズ:34Φ×2000mm
反射材色調:オレンジ・レッド・グリーン・ブルー・イエロー

アルミコーンバーは原材料にアルミを採用しているため「高い耐久性」と高いリサイクル性を備え、リング部はポリエチレン製大型リングを採用しているため重量タイプのセーフティコーンにも対応しています。

バリケード [OEM製品]

単管バリケードの各製品は「扱いやすさ」をテーマにしたMガード、「新しいスタイル」でご提案させていただくアニマル型バリケードまで、お客様のご要望に応じて製品供給のお手伝いをいたします。



タワーガード [OEM製品]



材質: ポリエチレン サイズ: W450×H750×T45mm 重量: 2KG
 反射材: プリズム高輝度、一般封入グレード
 色調: イエロー

NEW

製品中央にいろいろなメッセージを載せた反射材を貼付できるバリケードです。
 Mガードシェブロン仕様以上に高い反射性能で視認性を確保します。

<パターン例>

「いっしょにがんばろう!!」仕様

多目的ステッカー 使用例



ご指定のデザインに変更できます。

Mガード 【OEM製品】



材質:ポリエチレン サイズ:W460×H730×T40mm 重量:1.7KG
色調:オレンジ・グリーン

Mガードは中空成型品で構成されていますので「高い耐用性能」をもちます。
剛性はそのままだに、軽量化し「高い収納性能」をもちます。

<色パターン>




Mガードシェブロン仕様 【OEM製品】



材質:ポリエチレン サイズ:W460×H730×T40 mm 重量:1.7KG
色調:オレンジ・グリーン

上記性能に加え、さらに昼夜間における「高い視認性」を確保するため、視線誘導型の反射シートを装着しています。

<色パターン>



ラバーブロックアンカー 【OEM製品】



材質:ラバー サイズ:W280×H215×T150 mm 重量:10KG
最大容量:170リットル
色調:レッド



従来鋳造品の脆弱性を解消し、作業環境の向上と安全性をも更に向上させました。
外装はカラフルに着色し、イメージアップを更に向上させます。

<使用例>



セフティブロックガード [OEM製品]



材質:ポリエチレン サイズ:W1000×H800×T500 mm 重量:
15KG
最大容量:170リットル
色調:ホワイト/レッド
反射材:プリズムグレード

非常時における自動車の衝突時も水タンクの構造により衝撃を吸収・緩和します。

反射材を多く貼付しているので昼夜間の視認性に優れています。

反射材の貼付場所は本体の凹部構造部分に貼付しているので反射性能が向上します。


本体上部にはパワーフラッシュライト1箇所・保安灯2箇所を装着可能で夜間の視認性を向上させます。

製品本体はホワイトとレッドの2カラーで交互に設置していただくことにより視認性が向上します。

付属の接続ジョイントで長い区間も連結も可能です。

<使用例>





さるガード

製品案内

従来にはなかった「新しい工事現場の提案」をキーワードに作った新しいアニマルバリケード「さるガード」です。さるガードはお客様をはじめとする多くの皆さまに高いご評価をいただきました。北海道をスタートし、現在全国に展開させていただいております。

製品概要

商品名	さるガード
サイズ	H740×W490×T45(mm)
重量	2KG
標準色	オレンジ
反射材	一般封入グレード

■ 設置事例





製品案内


さるガードに対する高いご評価と、更なるご要望により作ったアニマルバリアード「けろガード」です。
けろガードはグリーンを基調とした製品に加え、OEM製品でのオレンジボディの2色の展開で供給させていただいております。
夜間もクルマのライトで顔が優しく反射し、存在力は抜群です。

製品概要

商品名	けろガード
サイズ	H750×W450×T45(mm)
重量	2KG
標準色	グリーン
反射材	一般封入グレード

■ 設置事例





製品案内


さるガード・けろガードに続く3作目のアニマルバリケード「ぞおガード」です。


ぞおガードはブルーを基調とした製品で、使用する反射材はより明るく反射する高いグレードの反射材を採用しております。更に視線誘導のためのシェブロン効果も本体に取り入れ、安全性能を最大限に引きだしました。

製品概要

商品名	ぞおガード
サイズ	H750×W475×T45(mm)
重量	2KG
標準色	ブルー
反射材	プリズム高輝度グレード

■ 設置事例





製品案内


キャラクターバリケード4作目のアニマルバリケード「しかガード」です。

しかガードはオレンジを基調とした製品で、使用する反射材はより明るく反射する高いグレードの反射材を採用しております。更に従来製品と比較して反射材は最大限に使い、キャラクターと安全性能を最大限に引きだしました。

製品概要

商品名	しかガード
サイズ	H750×W430×T45(mm)
重量	2KG
標準色	オレンジ
反射材	プリズム高輝度グレード

■ 設置事例



このとりガード




製品案内

キャラクターバリケード5作目のアニマルバリケード「このとりガード」です。
このとりガードはエリアユーザー様のご要望により兵庫県エリア限定バリケードです。
オフホワイトを基調とした製品で、使用する反射材を多用し、「より明るく、よりカラフル」に仕上げキャラクターと安全性能を最大限に引きだしました。

製品概要

商品名	このとりガード
サイズ	H750×W450×T45(mm)
重 量	2KG
標準色	オフホワイト
反射材	プリズム高輝度 一般封入グレード



きりんガード




製品案内

キャラクターバリケード7作目のアニマルバリケード「きりんガード」です。
きりんガードはイエローを基調とした製品で、原色を多用し、工事現場においては非常に目立つ製品に仕上げました。
デザインにもこだわりキャラクターと安全性能を最大限に引きだしました。

製品概要

商品名	きりんガード
サイズ	H750×W455×T40(mm)
重量	2KG
標準色	イエロー
反射材	プリズム高輝度 一般封入グレード



いるかガード




製品案内

キャラクターバリケード6作目のアニマルバリケード「いるかガード」です。
 いるかガードはブルーを基調とした製品で、沿岸部エリアでご好評いただいております。
 いるかガードからは従来の動物型バリケードと比較して凹凸をはっきりさせ、質感により立体感を向上させました。

製品概要

商品名	いるかガード
サイズ	H750×W500×T40(mm)
重 量	2KG
標準色	ブルー
反射材	プリズム高輝度 一般封入グレード



しいさあガード



製品案内

キャラクターバリケード8作目のアニマルバリケード「しいさあガード」です。
 しいさあガードはオレンジを基調とした製品で、エリアユーザー様のご要望により沖縄県エリア限定バリケードです。
 アニマルバリケードシリーズ最大に立体感を引き出すことができました。

製品概要

商品名	しいさあガード
サイズ	H750×W480×T40(mm)
重 量	2.3KG
標準色	オレンジ
反射材	プリズム高輝度 一般封入グレード





ぐんまちゃんガード



製品案内

キャラクターバリケード10作目のアニマルバリケード「ぐんまちゃんガード」です。

ぐんまちゃんは県スポーツ大会で誕生して以来、今も大活躍の群馬県のキャラクターです。

群馬県エリア限定バリケードで、これから先も群馬県を盛り上げていくお手伝いをします。

製品概要

商品名	ぐんまちゃんガード
サイズ	H740×W440×T45(mm)
重量	2KG
標準色	ブラウン
反射材	一般封入グレード





しろうさガード



製品案内

キャラクターバリケード11作目のアニマルバリケード「しろうさガード」です。
しろうさガードは山陰地区限定でのご当地バリケードです。
かわいいうさぎのキャラクターとクルマのデザインで交通安全のお手伝いをします。

製品概要

商品名	しろうさガード
サイズ	H750×W430×T45(mm)
重量	2KG
標準色	ホワイト
反射材	プリズム高輝度 一般封入グレード





くろぶたガード



製品案内


キャラクターバリケード12作目のアニマルバリケード「くろぶたガード」です。

くろぶたガードはエリアユーザー様のご要望により鹿児島県エリア限定バリケードです。

オフホワイトを基調とした製品で、使用する反射材を多用し、ご当地の黒豚と桜島たいこんをモチーフにしたかわいいデザインのバリケードです。キャラクターと安全性能を最大限に引き出しました。

製品概要

商品名	くろぶたガード
サイズ	H750×W425×T45(mm)
重 量	2KG
標準色	オフホワイト
反射材	プリズム高輝度 一般封入グレード





トッキッキガード




製品案内

キャラクターバリケード13作目のアニマルバリケード「トッキッキガード」です。
トッキッキガードはエリアユーザー様のご要望により新潟県エリア限定バリケードです。
ブルーを基調とした製品でご当地キャラクター「トッキッキ」をモチーフにしており
「とっぴー」と「ぎっぴー」のペアキャラクターの反射で安全性能を最大限に引き出します。

製品概要

商品名	トッキッキガード
サイズ	H750×W475×T45(mm)
重 量	2KG
標準色	ブルー
反射材	プリズム高輝度 一般封入グレード



サイン製品

サインボードの各製品は「高い視認性能」と「扱いやすさ」をテーマに、従来にはなかった材質選定により高い補修性能をもちレンタルに特化した製品をお客様へ供給させていただきます。

ソフトサインボードカプセルプリズム反射【OEM製品】



材質:ポリエチレン サイズ:W900×H600×T60 mm 重量:8KG
色調:オレンジ/ブラック、ホワイト/レッド、イエロー/レッド

ソフトサイン普通反射昨日に加え、夜間の視認性能をさらに向上させたカプセルプリズム反射材を使用しています。これらは普通反射と比較した場合、約5倍の輝度があります。

ソフトサインボード普通反射【OEM製品】



材質:ポリエチレン サイズ:W900×H600×T60 mm 重量:7KG
色調:レッド/ホワイト

折りたたみタイプのためハンドリングに優れています。反射材は一般封入反射材を内側から貼付しているため反射材損傷がありません。反射板は専用ビスで固定していますので反射板の取り換えが容易に行えます。

ミニソフトサインボード普通反射【OEM製品】



材質:ポリエチレン サイズ:W450×H600×T60 mm 重量:2.8KG
色調:ホワイト/レッド

折りたたみタイプのためハンドリングに優れています。反射材は一般封入反射材を内側から貼付しているため反射材損傷がありません。反射板は専用ビスで固定していますので反射板の取り換えが容易に行えます。

ミニソフトサインボードカプセルプリズム反射【OEM製品】



材質: ポリエチレン サイズ: W450×H600×T60 mm 重量: 3.5KG
色調: ホワイト/レッド、イエロー/レッド

上記性能に加え、夜間の視認性能をさらに向上させたカプセルプリズム反射材を使用しています。これらは普通反射と比較した場合、約5倍の輝度があります。

<色パターン>



スリム看板ブロー枠【OEM製品】



材質: 本体: PE
サイズ: W350×H1590×T45 mm 重量: 3.8kg
色調: 未定

PXスリム看板を更にレンタルに特化させたPE製の工事看板フレームです。PXプリズム反射材はボディ本体にプッシュラッチで装着し、「壊れにくく、補修可能」な工事看板を提供します。従来の鉄枠(定型サイズ)をインサートして自立させることが可能です。

反射板サイズ 1400×275mm 1200×300mm アイテムに対応します。

<実施例>



鋳造製品

鋳造品の各製品はお客様のご要望により、さまざまな製品をお客様ブランドにて供給させていただくお手伝いをいたします。

サインサポートアンカー [OEM製品]



材質:鋳造品 サイズ:600×120×50 mm 重量:約10KG
色調:メッキ

サインサポートアンカーは工事看板用のウェイトで、従来の土のう袋に代わるウェイトです。設置と撤去が容易に行え、収納性能も高くメンテナンスも容易に行えます。

ガードブロック [OEM製品]



材質:鋳造品 サイズ:265×140×63 mm 重量:約10KG
色調:チョコレート

ガードブロックは単管パイプ用のウェイトで従来の土のう袋に代わるウェイトです。設置と撤去が容易に行え、収納性能も高くメンテナンスも容易に行えます。

スチールベース [OEM製品]



材質:鋳造品 サイズ:295×150×90 mm 重量:約10KG
色調:チョコレート

スチールベースはガードフェンス用のウェイトで従来のコンクリート製に代わるウェイトです。

ネオガードブロックアンカー [OEM製品]



材質:鋳造品 サイズ:365×150×100 mm 重量:約10KG
色調:チョコレート

ネオガードブロックアンカーはお客様ブランドによるバリケード専用のウェイトです。設置と撤去が容易に行え、収納性能も高くメンテナンスも容易に行えます。

A型バリケードアンカー [OEM製品]




材質: 鋳造品 サイズ: 455×100×55 mm 重量: 約5KG
色調: チョコレート

A型バリケードアンカーは、既存のA型バリケード専用のアンカーです。従来のポリタンクに代わるウエイトです。



ソフトサインサポートアンカー [OEM製品]



材質: 鋳造品 サイズ: 410×110×60 mm 重量: 約5KG
色調: チョコレート: メッキ

底部に装着するので脚部にウエイトが掛かり、安定感は抜群です。
両側のボディに掛けているため、本体の閉じによる転倒も防止できます。



その他の製品

大型バリケード製品はスチール製品からプラスチック製品に至るまでさまざまな素材にてお客様へ供給させていただきます。


ネオプラフェンス [OEM製品]



材質:ポリエチレン サイズ:2000×1000×50 mm
重量:13KG
色調:ホワイト

ネオプラフェンスはお客様ブランドによる生産でのイベント用フェンスです。各種イベントにおいて「高い安全性能」と「周辺環境との調和」に優れています。

大型バリケード [OEM製品]



材質:スチール サイズ:2000×900×600 mm
重量:15KG
色調:メッキ

大型バリケードはネオプラフェンス同様お客様ブランドによるイベント用フェンスです。各種イベントにおいて「高い安全性能」と「容易な設置・撤去」に優れています。

バリケードカーゴ [OEM製品]



材質:スチール・メッキ サイズ:W2290×H1000×T1100 mm
重量:100KG

バリケードカーゴは各種バリケード・その他の軽量物を収納するメッシュカーゴです。バリケードを収納した状態でコンテナに積み込みできるので、荷役もラクラクです。加えて、少ないスペースでも効率的に収納することができるのでスペースの有効利用にも役立ちます。

NEW

<使用例>



For Sale

従来からの保安用品に加え、さまざまなロケーションに対応できるラインナップを揃え、従来にはなかった「新しいカタチ」の保安用品のご提案をお客様と共に行います。

※[OEM製品]の直接販売は行っておりません。

※[OEMカラー]は専用色ですので直接販売は行っておりません。

コーン・バー・その他関連製品

コーン700



材質:ポリエチレン サイズ:380×380×700mm 重量:0.85KG
色調:レッド・グリーン・イエロー・ブルー・ホワイト

建設現場をはじめ、イベント会場など様々なロケーションでお使いいただける汎用タイプのコーンです。
多彩なカラーからお選びいただけます。

<色パターン>



スコッチコーン



材質:ポリエチレン サイズ:380×380×700mm 重量:0.85KG
色調:レッド・グリーン・イエロー・ブルー・ホワイト

上記コーン700に昼夜間の視認性を持たせた反射材付きのスコッチコーンです。
夜間は反射材テープにより明るく目立ちます。

<色パターン>



TCコーン

材質:ポリエチレン サイズ:390×390×700mm 重量:1KG
色調:レッド・グリーン・イエロー・ブルー・ホワイト

コーン上部に保安灯の装着が可能なタイプのコーンです。
多彩なカラーからお選びいただけます。



<色パターン>



TCスコッチコーン

材質:ポリエチレン サイズ:390×390×700mm 重量:1KG
色調:レッド・グリーン・イエロー・ブルー・ホワイト

上記TCコーンに昼夜間の視認性を持たせた反射材付きのスコッチコーンです。
夜間は反射材テープにより明るく目立ちます。



<色パターン>



PVCニューコーン

材質:軟質塩ビ サイズ:365×365×700mm 重量:2.8KG
色調:レッド・グリーン・イエロー・ブルー

コーン700の重量タイプの耐久性のあるコーンです。
材質は軟質塩ビを使用しているため、割れにくく、専用ウェイトも不要で耐用年数も格段に向上しています。



<色パターン>



ニューネオスリムコーン

材 質:本体・底部:PVC 上部キャップ:PE
サイズ:350×350×690mm 重量:3.3kg
色 調:レッド・グリーン

コーン700の重量タイプの耐久性のあるコーンです。材質は、本体とベース部に塩ビ、上部キャップにABSを使用。反射材には、プリズム高輝度反射材を採用し、従来品よりも約5倍の反射性能があります。



<色パターン>



ポイントコーン450

材質:ポリエチレン サイズ:275×275×450mm 重量:1.1KG
色調:レッド・グリーン・イエロー・ブルー

建設現場をはじめ、イベント会場など様々なロケーションでお使いいただける高さ450mmのコーンです。
多彩なカラーからお選びいただけます。



<色パターン>



ミニコーン

材質:ポリエチレン サイズ:140×140×300mm 重量:0.25KG
色調:レッド・グリーン・イエロー・ブルー

イベント会場など様々なロケーションでお使いいただける高さ300mmのコーンです。
多彩なカラーからお選びいただけます。



<色パターン>



コーン1200・900



材質:ポリエチレン サイズ:1200mm 610×610×1200mm
重量:2.6KG
サイズ:900mm 395×395×900mm 重量:2KG
色調:レッド

コーン700に比べ高さが高く、視認性が向上しています。

コーン1400



材質:ポリエチレン サイズ:380×380×1400mm
色調:レッド

大型車両でも視界に入る大型コーンです。反射材はマイクロプリズムを採用しており夜間でも視認性は抜群です。

コーン1800



材質:ポリエチレン サイズ:950×950×1800mm
色調:レッド

大型車両でも視界に入る大型コーンです。

ラバーコーン



サイズ:700mmタイプ300×300×700mm
450mmタイプ270×270×450mm
色調:ゼブラ・赤白 重量:700mm 3.7KG 450mm 2KG
反射:ゼブラ(反射・無反射)赤白(反射)

<色パターン>



伸縮コーン



サイズ:LED付き305×305×550mm LEDなし275×275×550mm
反射:LED付き4本ライン LEDなし2本ライン

持ち運びに便利な伸縮タイプのコーンです。

<仕様パターン>



コーンリカバー



材質:塩ビ サイズ:弊社セーフティコーン専用

メンテナンスに手間のかかるコーンにかぶせるだけでご使用いただけます。

<色パターン>



コーンウエイト



材質:再生ゴム
タイプ:2KGタイプ・3KGタイプ・ポイントコーン用(1.2KG)

<サイズパターン>



セーフティコーン用アンダーカバー

材質:ポリエチレン サイズ:365×365×30mm
色調:ブラック/オレンジ



<設置例>



ブラック



オレンジ

<設置例>





コードプロテクター




材質:再生ゴム
タイプ:20Φタイプ・40Φタイプ
サイズ:20Φタイプ 10M 40Φタイプ 4M

<断面図>



ブラックターフ(黒ゴムマット)



材質:再生ゴム
タイプ:10mm・15mm・20mm
サイズ:1000×2000mm

<設置例>



バッテリーケース



材質:ポリエチレン
タイプ:ロング電池タイプ(筒状・はかま)・乾電池タイプ(はかま)
[OEM製品]

<タイプ>



コーンバー34Φ



材質:ABS樹脂 サイズ:34Φ×1500mm / 2000mm
色調:赤/白・緑/白・黄/白・青/白・黄/黒

材質にABS樹脂を使用したもっとも汎用タイプのコーンバーです。
リング部は軟質塩ビ製ですので割れにくく耐久性があります。


コーンバー54Φ



材質:ABS樹脂 サイズ:54Φ×1500mm / 2000mm
色調:赤/白・緑/白・黄/白・青/白・黄/黒

上記コーンバーより視認性と耐久性を向上させたコーンバーです。
リング部は軟質塩ビ製ですので割れにくく耐久性があります。


アルミコーンバー34Φ



材質:アルミ サイズ:34Φ×2000mm
色調:赤反射・緑反射・黄反射・青反射

材質にアルミを使用した非常に耐久性のあるコーンバーです。
リング部は軟質塩ビ製ですので割れにくく耐久性があります。

伸縮コーンバー36Φ



材質:ABS樹脂 サイズ:36Φ×1200mm～2000mm
色調:赤/白・緑/白・黄/白・青/白・黄/黒

伸縮するタイプのコーンバーで1200mm～2000mmまで可動します。

伸縮コーンバー54Φ



材質:ABS樹脂 サイズ:54Φ×1200mm～2000mm
色調:赤/白・緑/白・黄/白・青/白・黄/黒

伸縮するタイプのコーンバーで1200mm～2000mmまで可動します。

For Sale

バリケード・フェンス



Mガード [OEM製品]

材質:ポリエチレン サイズ:W460×H730×T40mm 重量:1.7KG
色調:オレンジ・グリーン



Mガードは中空成型品で構成されていますので「高い耐用性能」をもちます。
耐久性はそのままに、軽量化し「高い収納性能」をもちます。

<色パターン>




Mガードシェブロン仕様 [OEM製品]



材質:ポリエチレン サイズ:W460×H730×T40mm 重量:1.7KG
色調:オレンジ・グリーン

上記性能に加え、さらに昼夜間における「高い視認性」を確保するため、視線誘導型の反射シートを装着しています。

<色パターン>



単管バリケード



材質:ポリプロピレン サイズ:W645×H810×T58mm 重量:2.2KG

色調:グリーン・イエロー・ブルー

単管用バリケードの汎用タイプのバリケードです。

<色パターン>



ビューバリ



材質:ポリプロピレン サイズ:W1340×H750mm 重量:4.8KG

色調:グリーン・イエロー

単管パイプを使わない簡易タイプのバリケードで支脚部の開閉で設置・収納が簡単に行えます。

びっくりミニフェンス



材質:ポリプロピレン サイズ:W1800×H1200mm 重量:6KG

色調:グリーン・イエロー

横幅1800mmのワイドサイズのプラスチックフェンスです。
ベーシックなデザインでロケーションを選びません。

ビューガード



材質:ポリプロピレン サイズ:W1200×H1200mm 重量:3.2KG

色調:グリーン・イエロー

上記ビューガードの3段タイプのプラスチックフェンスです。
ハーフサイズのパネルを積み上げることにより高さが1700mmまで変更可能です。

ビューガード3段仕様



材質:ポリプロピレン サイズ:W1200×H1700mm 重量:4.8KG

色調:グリーン・イエロー

上記ビューガードの3段タイプのプラスチックフェンスです。
ハーフサイズのパネルを積み上げることにより高さが1700mmまで変更可能です。

ワンツーフンス



材質:ポリプロピレン サイズ:W1000×H1200mm 重量:3.4KG
色調:グリーン・イエロー・ブルー

横幅1000mmのもっとも汎用タイプのプラスチックフェンスです。
下部にフラットなパネル部分があり、社名・各種ステッカーなど色々とお使いいただけます。

フェンスアンカー



材質:ポリプロピレン サイズ:280Φ×H120mm 重量:0.38KG
色調:グリーン

プラスチックフェンス用のアンカーで、底部よりコンクリートを入れていただくタイプの商品です。
コンクリートを入れていただくことにより13KGの重量でお使いいただけます。

単管用チューブ



材質:ポリエチレン
サイズ:100M巻き
色調:グリーン・ブルー・ゼブラ

<色パターン>





ぱんだガード



製品案内

キャラクターバリケード9作目のアニマルバリケード「ぱんだガード」です。ぱんだガードは今回より初めての「一般販売向け」アニマルバリケードです。持ち前の愛らしいキャラクターは、いろんなシーンでわくわく♪大活躍します。

製品概要

商品名	ぱんだガード
サイズ	H750×W460×T40(mm)
重量	2.3KG
標準色	ホワイト
反射材	プリズム高輝度/ 一般封入グレード

■ 夜間反射時



For Sale

フロアサイン

マルチフロアサイン

材質:ABS樹脂 サイズ:W900×H520×T60mm 重量:4.8KG
色調:レッド・イエロー・グリーン・バイオレット



新しいラウンド形状でスライドロック機能もかわり、格段に機能アップしました。
従来の矢印型サインに加え、商業施設等でお使いいただける案内型サインも加わりました。

<色パターン>



マルチフロアサイン プリズム仕様

材質:ABS樹脂 サイズ:W900×H520×T60mm 重量:5KG
色調:レッド



マルチフロアサインの独自の機能をベースに、反射部分にプリズム高輝度を採用した昼夜間の視認性に優れたサインです。



<色パターン>



プラスチック方向指示板

サイズ：W900×H460mm 重量：6KG
色調：レッド・イエロー・グリーン・ブルー

もっとも汎用タイプの方向指示板です。
矢印部分は部分反射・全面反射の2種類の反射シート、4種類のカラーからお選びいただけます。



<色パターン>



アルミ方向指示板

サイズ：W900×H520 mm 重量：6.6KG
サイズ：W450×H520 mm 重量：3.4KG
色調：レッド



<色パターン>



For Sale

海外企画製品

海外企画製品はお客様のご要望に沿った最適な商品を選定し、商品のご提案から現地契約・納入に至るまで弊社にてお手伝いさせていただきます。

また、お客様ブランドによる商品開発から生産・納入までご提案させていただきます。

プラスチックバリア



サイズ:W840×H1000×T40mm 重量:3.0kg
色調:イエロー・レッド・ブルー

簡易型のプラスチックバリアです。
設置・移動・撤去が容易に出来て、収納も場所をとりません。

スピードバンプ



サイズ:W3000×T230mm 重量:12kg
色調:イエロー

住宅地・工事現場において、走行中の自動車速度を意図的に抑制するための隆起帯です。

セーフティフロアサイン



サイズ:H620×W200×T30mm 重量:0.8kg
色調:イエロー

折りたたみタイプの持ち運びに便利なフロアサインです。

スクエアフロアコーン



サイズ:W300×T310×H900mm 重量:2.5kg
色調:イエロー

四角錐のフロアサインです。上部にアタッチメント装着が可能です。

コーションコーン



サイズ:W270×T270×H670mm 重量:1.4kg
色調:イエロー

コーン上部に案内板の付いたフロアサインです。

ポップサインスタンド [OEM製品]



材質:ポリエチレン サイズ:370×370×H124mm 重量:2.9KG
色調:イエロー

さまざまなロケーションでお使いいただける「ポップサインスタンド」です。
タンク部に水を入れて使用すれば約14KGになり安定性も抜群。
標識部分はパネルの交換により取り換えできます。

バリアスタンド [OEM製品]



材質:ポリエチレン・ABS・ポリエステル サイズ:380Φ×H970mm
重量:1.9KG
色調:黄/黒・白/赤・黄・白・黒

素早いセットと撤去でお使いいただけるベルトタイプのスタンド「バリアスタンド」です。
ツマミを引き出し、片方のフックに止めるだけでお使いいただけます。自動リールアップで3.2メートルまでフレキシブルに長さを調整できます。

ボーダースタンド【OEM製品】



材質:ポリエチレン・ABS サイズ:330Φ×H1120mm 重量:1.5KG
色調:白・黄・黄/黒

丈夫で頑丈なバリケードスタンド「ボーダースタンド」です。
付属のフックにプラスチックチェーンを取り付けることが可能で、オプションに
反射シートも取り付け可能です。
更にタンクは満水時10KGになり、取っ手もついて移動もラクラクです。

大型ポリタンク



材質:ポリエチレン サイズ:490Φ×H245mm 重量:2.5KG
色調:ライトグレー

大型ポリタンクは満水時に39KGにもなる水タンクです。
簡易標識等の土台にもご使用いただけ、移動時も取っ手がついてるのでラ
クラクです。

<使用例>



ソーラースノー



材質:ポリエチレン・ポリカーボネイト
色調:クリアー・ブラック リチウム電池1個仕様

LEDの色調にレッド・ブルー・ホワイトの3カラーを使用したセーフティコーン用
保安灯です。
従来にはなかった白色LEDを使い、視認性を更に向上させています。

スモールフラッシュライト



材質: ポリエチレン・ポリカーボネイト
色調: レッド 単一電池2本仕様

LED8球を使用した非常に視認性の良い、低価格の保安灯です。

<夜間>



ネオガードフラッシュ [OEM製品]



サイズ: H365 X W110 X T68 mm

重量: 310g

材質: 本体: ABS

色調: レッド

仕様: LED 白色LED

2PCS(白プリズム側) 橙色LED 2PCS(橙プリズム側)

太陽電池 出力5V 200mAh

2次電池 定格電圧3.7V 800mAh リチウムイオン電池 1本

無日照動作時間 約120時間




1: ガードレールに直接取り付けられるタイプのソーラー型LEDフラッシュサインです。

2: 本体側面から左右2方向にLEDライト2PCSで点滅し、加えてPXプリズム反射材で昼夜間において注意喚起します。

3: 取り付けはワンタッチで取り付けられ、付属のネジで盗難防止を図ります。

<使用例>



For Sale

その他の製品

クッションドラム



材質:ポリエチレン
サイズ:600Φ×840mm
色調:赤白・ゼブラ
タイプ:通常タイプ・キャスター付きタイプ

＜タイプ＞



キャスター付き

LEDチューブライト



サイズ:10m×22Φ
LED:40球

プラスチックチェーン [50M]



材質:ポリプロピレン
サイズ:(4Φ・6Φ・8Φ・10Φ)50M巻
色調:イエロー・ホワイト・レッド・ブラック・ゼブラ・蓄光

多彩な色調とサイズを取り揃えロケーションを選びません。

プラスチックチェーン [10Mカット 商品]



材質:ポリプロピレン
サイズ:(6Φ・8Φ)10Mカット商品
色調:イエロー

従来の50M巻製品に加えて、10Mのカット製品を追加しました。



プラスチックチェーンフック



材質:ポリプロピレン
タイプ:クイックタイプ・スクリュータイプ
サイズ:6Φ・8Φmm
色調:イエロー・ホワイト・ブラック・レッド・蓄光

プラスチックチェーンの接続金具です。

<タイプ>



スクリュータイプ



クイックタイプ

S字型フック



材質:ポリプロピレン
サイズ:4Φ・6Φ・8Φ
色調:イエロー・ホワイト・ブラック

S字型ロングフック



材質:ポリプロピレン
サイズ:75・110・120・160・240mm
色調:イエロー・ホワイト・ブルー(160・240mmのみ)

反射シート スリット加工品



タイプ:一般封入反射材・カプセルプリズム反射材・ダイヤモンドグレード反射材
サイズ:(15mm・20mm・30mm・50mm・100mm)50M巻
色調:ホワイト・イエロー・レッド・グリーン・ブルー・蛍光イエロー・蛍光オレンジ

反射輝度3グレード、色調7カラー、サイズ最大5サイズを揃えさまざまな場所に対応します。

反射シート コンクリート用ベータテープ



タイプ:カプセルプリズム反射材
サイズ:45×250mm 90×250mm
色調:蛍光イエロー・蛍光オレンジ・ホワイト・イエロー・レッド

通常の反射材では粘着困難な場所に対応します。
コンクリートなどの粗面でもそのままお使いいただけます。

高さ制限バー



材質:本体:ABS樹脂 ワイヤー:ステンレス
サイズ:54Φ*2M 54Φ*3M
仕様:本体+ステンレスワイヤー1M・固定金具

駐車場内での車両高さを制限する注意喚起のバーです。



<使用例>



ロープスティック



材質:スチール
サイズ:1500mm×16φ
色調:イエロー

木づち等で地面に打ちこみリング部にトラロープを通して敷地や駐車場等を区画するのに使用します。フック2段式です。



コーナーガード



使用例

タイプ:カプセルプリズム反射材

サイズ:50×50×1000mm

色調:イエロー

材質:軟質エンビ

仕様:3M[®] ダイヤモンドグレード[™] 反射シート蛍光黄色・エンドキャップ1個付



超高輝度反射シート付きの強力粘着タイプのガードパッドです。暗い場所でもヘッドライトの光などに良く光ります。
コンクリートなどの粗面でもそのままお使いいただけます。

<オプション>



スプレーのり99